

EN 361



CECHY SZCZEGÓLNE



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem



Zabezpieczenie dla maksymalnej wagi użytkownika 140 kg (wraz z wyposażeniem i narzędziami)

PIMS - możesz zamówić wyrób dodatkowo zaopatrzony w transponder RFID (NFC)

PARAMETRY

Kolor czarno-niebieski

TAŚMY

Materiał poliester

Szerokość 45 mm

NICI

Materiał poliester

KLAMRY SPINAJĄCO-REGULACYJNE

Materiał stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS

Typ automatyczne

KLAMRY REGULACYJNE

Materiał aluminium

Typ automatyczne

KLAMRY ZACZEPOWE

Materiał aluminium

KLAMRA PIERSIOWA

Materiał stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS

Typ automatyczna

Miękka wyściółka pasy barkowe, pasy udowe

Indykator upadku tak


Zaczepty przód A/2 tak

Uchwyt zaczepowy max. 2 kg tak

CENNIK

nr kat.	rozmiar	cena netto [PLN]
AB11221	S	276,00 / szt.
AB11221	M - XL	276,00 / szt.
AB11221	XXL	276,00 / szt.


RYSUNKI



WYMIARY

	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 100 cm	164 - 180 cm	85 - 120 cm	50 - 75 cm
XXL	100 - 130 cm	180 - 195 cm	90 - 140 cm	60 - 85 cm

ZDJĘCIA DODATKOWE



P-12mX PRO

Szelki bezpieczeństwa

UDOSKONALONE

ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)



PROTEKT[®]

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93